

רוקה יוסף

מוצרי מלט בע"מ



מחירון ינואר 2017

תוכן עיניינים

5	תנאי אספקה והובלה
6-7	תחתיות מגה-תא
8-9	חוליות לתאי בקרה
10	תחתיות לתאי בקרה
11	מכסים ותקרות לשוחות פלסטיק
12-13	מסגרות ופקקים
14-15	תקרות לתאי בקרה
16-17	מכסים משוריינים לתאי בקרה
18-19	מכסה רשת לתאי בקרה
20-21	רשתות ניקוז מיציקת ברזל
22-23	תעלות ניקוז פולימריות
24	קולטנים למי-גשם
25	גומחות חשמל/פילרים
26-27	תאי בקרה לחברות התקשורת והסלולר
28	תאי בקרה מלבניים ומרובעים
29	תאי בקרה לתקשורת
30	מכסה מרובע לאבן משתלבת, שיש וגרניט פורצלן
31	מכסה מלבני לתקשורת ולחשמל
32	מוצרי בטון כללי

מוצרים המשווקים ע"י "רוקח יוסף מוצרי מלט בע"מ"

33	תאי תקשורת/צינורות לניקוז/צינורות PVC/חוליות מפוליאיתילן
34-35	טופסי הזמנה לתאי ניקוז וחוליות ביוב

מוצרים המשווקים ע"י "רוקח יוסף ובניו יבוא ושיווק בע"מ"

37	מכסים אוניברסליים מיציקת ברזל
38-39	מכסים מיציקה מלאה לפי דרישה

רקע החברה

"רוקח יוסף מוצרי מלט בע"מ" נוסדה ב-1982 בבעלותה הפרטית של משפחת רוקח. החברה מייצרת מוצרי תשתית לביוב ותקשורת אשר מתוכננים ומיוצרים לפי מפרטים טכניים מדויקים, במידות אחידות ובעומסים שונים כמקובל בענף התשתיות.

החברה מספקת פתרונות הנדסיים, פטנטים רשומים, שיפורים לנוחות הבנייה והשימוש, אמינות ובטיחות.

מבין מוצריה: תאי בקרה עגולים לביוב ומרובעים לניקוז, מכסים לתאי הבקרה ולתאי הניקוז, תאי תקשורת, גומחות חשמל, בסיסים לעמודי תאורה, ניו גרסי, אדניות לצינורות, ועוד...

כמו כן החברה משווקת מגוון צינורות מבטון של מס' חברות, צינורות פלסטיק וחוליות ביוב מפוליאתיילן.

"לרוקח יוסף מוצרי מלט בע"מ" ישנה חברת בת אשר נקראת **"רוקח יוסף ובניו יבוא ושיווק בע"מ"**.

החברה נוסדה ב-1990 ואף היא בבעלותה הפרטית של משפחת רוקח.

החברה מתמחה בתכנון, ייצור, ייבוא ושיווק מוצרים מיציקת ברזל עבור ענף התשתיות.

המוצרים המיוצרים בסין נמצאים תחת פיקוח ובקרת איכות גבוהה גם בסין וגם בארץ.

מבין מוצריה: אבני שפה, רשתות עגולות ומלבניות לשימוש בנקודות ניקוז של נוזלים, מכסים מלבניים לתקשורת וחשמל ועוד מגוון רחב מאוד של מוצרי ביוב מיציקת ברזל.

- שתי החברות יחד, שפעילותן באזה"ת חדרה, משלבות בין המוצרים ויוצרות מוצר מוגמר ואיכותי.
- הקבלן המבצע בשטח מקבל את מכלול הצרכים במקום אחד ולא מתרוצץ בין חברות.
- החברות מקפידות על שירות מקצועי ואמין ומסייעות ללקוחותיה באמצעי הובלה לאתרי העבודה.
- שתי החברות פועלות ע"פ תקנים מאושרים של מכון התקנים הישראלי ובפיקוחם הצמוד.
- לשתי החברות מערכת איכות פנימית אשר מפקחת על ייצור המוצרים ושמירה על טיבם.

לקוחות שתי החברות - סלקום, פרטנר, HOT, חברת חשמל, אפריקה ישראל, דניה סיבוס, מועצות מקומיות ועיריות, קבלני תשתיות גדולים, יצרנים בתחום התשתיות ואינסטלטורים רבים.



תנאי אספקה והובלה

- **"החברה"** אחראית על טיב מוצריה ע"פ התקנים ודרישות התקן (ראה תקנים בעמ' 2).
- **"החברה"** אחראית לשלמות המוצר עד גמר הפריקה בשטח, כאשר ההובלה מתבצעת ע"י מוביל של **"החברה"** או מי מטעמה.
- במידה וההובלה היא ע"י המזמין, האחריות על הסחורה היא עד תום העמסת הסחורה בשטח המפעל.
- הובלת המוצרים מותנית ביכולת הרכב המוביל להיכנס לשטח. ההחלטה תשמר לנהג המוביל בלבד.
- על המזמין, או בא כוחו, לסייע לנהג ע"פ הצורך בכיוונו בנסיעה לאחור ובפריקת המוצרים.
- במידה ויש צורך בפריקת הסחורה במס' מקומות או בהנחתה בבור, יש להודיע לחברה מראש.
- מחירי ההובלה יקבעו מראש עם המזמין.
- המחירים כוללים העמסה משטח המפעל באזור התעשייה חדרה.
- תעודת משלוח של **"החברה"** היא מסמך מחייב להוצאת חשבונית.
- הלקוח מתחייב מראש לשלם בהתאם לכך, גם אם אדם מטעמו חתום על גבי התעודה.
- המוצרים המסופקים ע"י **"החברה"** יישארו בבעלותה המלאה והבלעדית כל עוד לא שולמה תמורתם המלאה.
- במידה ולא שולמה תמורתם המלאה רשאית **"החברה"** להחזירם לעצמה ללא כל הודעה מוקדמת.
- תנאים אלו הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ואספקת מוצרים המחייבים את החברה ואת הלקוח.



תחתיות מגה תא רוקח 2004 - תאי בקרה אטומים - פטנט 161356

מק"ט	תחתית מגה-תא רוקח 2004	קוטר המוצר	גובה חיצוני	גובה פנימי	מס' מדרגות	קוטר כניסה ויציאה	כמות מחברים	משקל בק"ג	מחיר בש"ח
80110	מגה תא	80	65	50		110	2	720	1,225
80160		80	65	50		160	2	720	1,325
80200		80	65	50		200	2	720	1,528
100165		100	65	50	1	160	2	1,090	1,570
100161		100	100	85	2	160	2	1,400	1,872
100205		100	65	50	1	200	2	1,090	1,787
100201		100	100	85	2	200	2	1,400	2,070
100250		100	100	85	2	250	2	1,400	2,162
100315		100	100	85	2	315	2	1,400	2,453
125160		125	100	85	2	160	2	2,040	2,371
125200		125	100	85	2	200	2	2,040	2,564
125250		125	100	85	2	250	2	2,040	2,729
125315		125	100	85	2	315	2	2,040	3,044

* המחירים אינם כוללים מדרגות. (מחירי המדרגות בעמ' 8).

מחברים נוספים למגה תא רוקח 2004

מק"ט	תאור המוצר	קוטר המוצר	מחיר בש"ח
41101	מחבר נוסף במגה תא	110	135
6160	מחבר נוסף במגה תא	160	173
8200	מחבר נוסף במגה תא	200	285
10250	מחבר נוסף במגה תא	250	432
12315	מחבר נוסף במגה תא	315	581

מעברים למגה תא רוקח 2004

מק"ט	תאור המוצר	קוטר המוצר	מחיר בש"ח
160110	מעבר PVC לביוב	110/160	לפי תאום
200160	מעבר PVC לביוב	160/200	לפי תאום
250200	מעבר PVC לביוב	250/250	לפי תאום
1602	מעבר PVC לביוב	160	לפי תאום
2002	מעבר PVC לביוב	200	לפי תאום
2502	מעבר PVC לביוב	250	לפי תאום

תעודת זהות
תחיתת מגה-תא רוקח 2004
תאי בקרה אטומים, פטנט מס' 161356

מיועד לעבודות ביוב וניקוז כלליות ולעבודות במי תהום.
התחיתת מיוצרת במפעלינו ע"פ שיטה מיוחדת לפי תוכנית
או ע"פ צרכי הקבלן ובסטנדרטים שונים.
הכניסות והיציאות מתבצעות ע"פ השיפוע הנדרש.
ניתן לבצע מספר חיבורים בקטרים שונים ובזוויות שונות
באותה התחיתת (4, 6, 8, 10, 12 צול).

לאחר גמר הייצור במפעלינו ההרכבה היא שולית - מניחים
את התחיתת במקומה בתעלה, מכניסים אטמי צינור למופות
ע"פ הקטרים, מחדירים את הצינורות וממשיכים עם הקווים.

יתרת העבודה היא העיבוד בלבד


מגה תא נוצר על מנת להחליף את הצורך ב-

- א. קידוחים או חציבת חורים.
- ב. במחברי שוחה וביטונם.
- ג. אטמי גומי ומחברי שוחה מסוגים שונים שעולתם יקרה.
- ד. במגה תא מזמינים חיבורים לפי הקוטר והצורך בלבד.

אביזרי עזר למגה תא - ראה טבלה

מגה תא - טוב יותר, זול יותר

מגה תא - התקנת - סיימת!



חוליות גליליות לתאי בקרה בקטרים פנימיים 40, 50, 60


מק"ט	תאור המוצר	קוטר פנימי	גובה (ס"מ)	עובי הדופן	משקל בק"ג	מחיר בש"ח
607	חוליה גלילית	40	30	5	36	127
711		40	50	5	76	155
702	חוליה גלילית	50	30	6	85	200
620		50	50	6	140	233
609	חוליה גלילית	60	30	7	115	279
621		60	50	7	185	310



חוליות קוניות לתאי בקרה

מק"ט	תאור המוצר	קוטר פנימי	גובה (ס"מ)	קוטר הפתח בס"מ	עובי הדופן	משקל בק"ג	מספר מדרגות*	מחיר בש"ח
1002	חוליות קוניות	100	70	60	13.5	840	2	928
1004		125	70	60	13.5	960	2	1,818

* המחירים אינם כוללים מדרגות (מחירי המדרגות בעמ' 9). שים לב לעמודת המדרגות בטבלה.



פרוסטיק אטם לחיבור בין החוליות

מק"ט	תאור המוצר	מחיר בש"ח
1026	חבילה 6 גלילים - סה"כ 27 מטר	לפי תאום

חוליות טרומיות לתאי בקרה בקטרים פנימיים 125, 100, 80



מק"ט	תאור המוצר	קוטר פנימי	עובי דופן	גובה בס"מ	משקל בק"ג	מספר מדרגות*	מחיר בש"ח
610	חוליות טרומיות	80	12	33	265	-	360
622		80	12	50	400	-	434
603		80	12	66	530	-	535
604		80	12	100	800	-	768
611	חוליות טרומיות	100	13.5	33	400	1	455
624		100	13.5	50	610	1	553
716		100	13.5	66	805	2	794
605		100	13.5	100	1,220	3	949
612	חוליות טרומיות	125	15	33	550	1	720
626		125	15	50	835	1	839
707		125	15	66	1,400	2	1,287
606		125	15	100	1,660	3	1,471

* המחירים אינם כוללים מדרגות. שים לב לעמודת המדרגות בטבלה.

שלבי ירידה (מדרגות)



מק"ט	תאור המוצר	מחיר בש"ח
1118	מדרגה מחומר פלסטי עם ליבת ברזל לא מבוטנת	72
1506	מדרגה מחומר פלסטי עם ליבת ברזל מבוטנת בחוליה	82



תחתיות לתאי בקרה




מק"ט	תאור המוצר	קוטר המוצר	גובה חיצוני	גובה פנימי	משקל בק"ג	מספר מדרגות*	מחיר בש"ח
8050	תחתיות לתאי בקרה	80	65	50	720	-	764
8085		80	100	85	1,000	-	1,098
10050		100	65	50	1,090	1	987
10085		100	100	85	1,400	2	1,305
12550		125	65	50	1,450	1	1,573
12570		125	85	70	1,800	2	1,680
12580		125	100	85	2,040	2	1,760
5001	חור ידני עד קוטר 10"						

* המחירים אינם כוללים מדרגות (מחירי המדרגות בעמ' 9). שים לב לעמודת המדרגות בטבלה.

תחתיות משולבות בטון + פלסטיק

מק"ט	תאור המוצר	קוטר המוצר	גובה פנימי	גובה חיצוני	משקל בק"ג	מספר מדרגות*	מחיר בש"ח
1422	תחתית משולבת 3 + 5 כניסות	80	50	65	740	-	2,152
1418	3 + 5 כניסות	100	50	65	1,350	-	2,921
1433	3 + 5 כניסות	100	95	110	1,580	-	3,310
1434	3 + 5 כניסות	125	85	100	2,100	1	4,038

* המחירים אינם כוללים מדרגות (מחירי המדרגות בעמ' 9). שים לב לעמודת המדרגות בטבלה.




מכסים דגם כובע לשוחות פלסטיק

מק"ט	תאור המוצר	מספר חלקים	קוטר חיצוני	קוטר הפתח	עובי המכסה	לחוליות פלסטיק בקוטר	עומס בדיקת התקן	משקל בק"ג	מחיר בש"ח	הערות
1213	מכסה ב.ב. קל	2 חלקים	72	40	12	45	A50	110	624	תקן A50, מיועד להולכי רגל, אופניים וחצרות בתים
12133		3 חלקים	72	40	12	62	A50	110	624	
12130		3 חלקים לריצוף	72	40	12	45	A50	110	624	
1214	מכסה ב.ב. בינוני	2 חלקים	80	50	14	62	B125	127	811	תקן B125, מיועד למדרכות
12143		3 חלקים	80	50	14	62	B125	127	811	
12140		3 חלקים לריצוף	80	50	14	62	B125	127	811	
1212		2 חלקים	80	60	14	60	B125	120	1,178	
12123		3 חלקים	80	60	14	60	B125	120	1,178	
12120		3 חלקים לריצוף	80	60	14	60	B125	120	1,178	
1217	מכסה ב.ב. כבד	2 חלקים	96	50	18	62	C250	370	1,491	תקן C250, מיועד לכבישים. מונח עד 1/2 מטר מהמדרכה
12173		3 חלקים לריצוף	96	50	18	62	C250	370	1,491	
1218		2 חלקים	96	60	18	60	C250	360	1,700	
12183		3 חלקים לריצוף	96	60	18	60	C250	360	1,700	

תקרות דגם כובע לשוחות פלסטיק

מק"ט	תאור המוצר	קוטר חיצוני	קוטר הפתח	עובי התקרה	לחוליות פלסטיק בקוטר	עומס בדיקת התקן	משקל בק"ג	מחיר בש"ח	הערות
516	תקרה ב.ב. קל	72	40	12	45	A50	90	220	תקן A50, מיועד להולכי רגל, אופניים וחצרות בתים
517		72	40	12	62	A50	87	220	
518	תקרה ב.ב. בינוני	80	50	14	62	B125	96	248	תקן B125, מיועד למדרכות
1705		80	60	14	62	B125	169	248	
1210	תקרה ב.ב. כבד	96	50	18	62	C250	304	546	תקן C250, מיועד לכבישים. מונח עד 1/2 מטר מהמדרכה
1211		96	60	18	62	C250	250	546	



מכסה 3 חלקים מוכן לריצוף



מכסה 2 חלקים

* ניתן לרכוש אטמי חדירה בכל הגדלים. ראה עמ' 33

מסגרות ופקקים

יעוד	מחיר בש"ח	מידות חוץ	משקל בק"ג	קוטר	EN124	שם המוצר	מק"ט
תקן A50, מיועד להולכי רגל, אופניים וחצרות בתים	353	37	14.5	30	A50	מסגרת + פקק 30	401
	212		11	30	A50	פקק 30 בלבד	402
	141		3.5	30	A50	מסגרת עגולה 30 בלבד	403
	403	47	23	40	A50	מסגרת + פקק 40	404
	241		19	40	A50	פקק 40 בלבד	405
	161		4	40	A50	מסגרת עגולה 40 בלבד	406
תקן B125, מיועד למדרכות	598	57	41	50	B125	מסגרת + פקק 50	407
	397		36.2	50	B125	פקק 50 בלבד	408
	202		4.8	50	B125	מסגרת עגולה 50 בלבד	409
	440		10.5	50	B125	מסגרת מרובעת 50 בלבד	1518
	930	68	63.5	60	B125	מסגרת + פקק 60	410
	522		53	60	B125	פקק 60 בלבד	411
	408		10.5	60	B125	מסגרת עגולה 60 בלבד	412
	663		18	60	B125	מסגרת מרובעת 60 בלבד	1415
תקן C250, מיועד לכבישים. מונח עד 1/2 מטר מהמדרכה	945	56	66	50	C250	מסגרת + פקק 50	413
	609		57.5	50	C250	פקק 50 בלבד	414
	344		8.5	50	C250	מסגרת עגולה 50 בלבד	415
	1,150	68	102	60	C250	מסגרת + פקק 60	416
	756		92.5	60	C250	פקק 60 בלבד	417
	394		10.5	60	C250	מסגרת עגולה 60 בלבד	418
	662		18	60	C250	מסגרת מרובעת 60 בלבד	1420
	תקן D400, מיועד לכל סוגי הרכבים ולכל הכבישים.	1,130	60	85	50	D400	מסגרת + פקק 50
1,320		70	124	60	D400	מסגרת + פקק 60	4060

מטבעות סמל עיר, תאגידי מים ואיפיונים - מותאמים למכסים מבטון ומיציקת ברזל

מטבעות סמל עיר ותאגידי מים	מטבעות סמל עיר ותאגידי מים	מטבעות סמל עיר ותאגידי מים	איפיונים
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

* ניתן להזמין איפיונים וסמלי ערים/רשויות מקומיות מכל סוג

תקרות לתאי בקרה

מק"ט	שם המוצר	קוטר חיצוני בס"מ	קוטר פנימי בס"מ	עובי התקרה בס"מ	מתאים לחוליה בקוטר	משקל בק"ג	מחיר בש"ח	יעוד
553	תקרה 50/30 ב.ב. קל תקן A50	50	30	7	40	25	133	תקן A50 מיועד להולכי רגל, אופניים וחצרות בתים
519	תקרה 60/40 ב.ב. קל תקן A50	60	40	7	50	27	166	
521	תקרה 74/40 ב.ב. קל תקן A50	74	40	7	60	57	200	
501	תקרה 74/50 ב.ב. בינוני תקן B125	74	50	12	60	54	201	תקן B125, מיועד למדרכות
5026	תקרה 104/50 ב.ב. בינוני תקן B125	104	50	12	80	155	402	
502	תקרה 104/60 ב.ב. בינוני תקן B125	104	60	12	80	126	402	
5036	תקרה 125/50 ב.ב. בינוני תקן B125	125	50	12	100	309	596	
503	תקרה 125/60 ב.ב. בינוני תקן B125	125	60	12	100	267	596	
504	תקרה 155/60 ב.ב. בינוני תקן B125	155	60	12	125	457	1,189	

תקרות לתאי בקרה

מק"ט	שם המוצר	קוטר חיצוני בס"מ	קוטר פנימי בס"מ	עובי התקרה בס"מ	מתאים לחוליה בקוטר	משקל בק"ג	מחיר בש"ח	יעוד
505	תקרה 74/50 ב.ב. כבד תקן כבד	74	50	18	60	69	267	תקן כבד, מיועד לכביש
506	תקרה 104/50 ב.ב. כבד תקן כבד	104	50	18	80	274	570	
5066	תקרה 104/60 ב.ב. כבד תקן כבד	104	60	18	80	220	570	
507	תקרה 125/50 ב.ב. כבד תקן כבד	125	50	18	100	474	911	
5076	תקרה 125/60 ב.ב. כבד תקן כבד	125	60	18	100	434	911	
5086	תקרה 155/60 ב.ב. כבד תקן כבד	155	60	18	125	650	1,525	

מכסים מבטון לאלקטרודות חשמל (המכסים ללא תקן)



מק"ט	תאור המוצר	קוטר חיצוני	מותרים לחוליה	משקל בק"ג	מחיר בש"ח
1700	מכסה רגיל (חדיש)	50	40	35	55 (נטו)
1701		60	50	49	70 (נטו)
1702		74	60	74	82 (נטו)



חוליית הארקה ק. 40 או ק. 30 A50

חוליה להארקה עם מכסה - תקן A50

מק"ט	תאור המוצר	קוטר פנימי	עובי הדופן (ס"מ)	גובה (ס"מ)	עומס בדיקת התקן	משקל בק"ג	מחיר בש"ח
4553	חוליית הארקה	30	5	30	A50	50	497
4540		40	5	30	A50	84	585

מכסים משוריינים לתאי בקרה

מק"ט	שם המוצר	קוטר חיצוני בס"מ	קוטר פנימי בס"מ	עובי התקרה בס"מ	מתאים לחוליה בקוטר	משקל בק"ג	מחיר בש"ח	יעוד
101	מכסה 50/30 ב.ב. קל תקן A50 2 חלקים	50	30	7	40	30	486	תקן A50, מיועד להולכי רגל, אופניים וחצרות בתים
1013	מכסה 50/30 ב.ב. קל תקן A50 3 חלקים	50	30	7	40	30	486	
103	מכסה 60/40 ב.ב. קל תקן A50 2 חלקים	60	40	7	50	50	569	
1033	מכסה 60/40 ב.ב. קל תקן A50 3 חלקים	60	40	7	50	50	569	
104	מכסה 74/40 ב.ב. קל תקן A50 2 חלקים	74	40	7	60	80	603	
1043	מכסה 74/40 ב.ב. קל תקן A50 3 חלקים	74	40	7	60	80	603	
107	מכסה 74/50 ב.ב. בינוני תקן 2 B125 חלקים	74	50	12	60	95	799	תקן B125, מיועד למדרכות
1073	מכסה 74/50 ב.ב. בינוני תקן 3 B125 חלקים	74	50	12	60	95	799	
108	מכסה 104/50 ב.ב. בינוני תקן 2 B125 חלקים	104	50	12	80	200	999	
1083	מכסה 104/50 ב.ב. בינוני תקן 3 B125 חלקים	104	50	12	80	200	999	
109	מכסה 104/60 ב.ב. בינוני תקן 2 B125 חלקים	104	60	12	80	192	1,332	
1093	מכסה 104/60 ב.ב. בינוני תקן 3 B125 חלקים	104	60	12	80	192	1,332	
110	מכסה 125/50 ב.ב. בינוני תקן 2 B125 חלקים	125	50	12	100	350	1,194	
1103	מכסה 125/50 ב.ב. בינוני תקן 3 B125 חלקים	125	50	12	100	350	1,194	
111	מכסה 125/60 ב.ב. בינוני תקן 2 B125 חלקים	125	60	12	100	330	1,526	
1113	מכסה 125/60 ב.ב. בינוני תקן 3 B125 חלקים	125	60	12	100	330	1,526	
113	מכסה 155/60 ב.ב. בינוני תקן 2 B125 חלקים	155	60	12	125	520	2,119	
1133	מכסה 155/60 ב.ב. בינוני תקן 3 B125 חלקים	155	60	12	125	520	2,119	

מכסים משוריינים לתאי בקרה

מק"ט	שם המוצר	קוטר חיצוני בס"מ	קוטר פנימי בס"מ	עובי התקרה בס"מ	מתאים לחוליה בתקרה	משקל בק"ג	מחיר בש"ח	יעוד
114	מכסה 74/50 ב.ב. כבד תקן C250 2 חלקים		74	50	18	60	1,212	תקן C250, מיועד לכבישים. מונח עד 1/2 מטר מהמדרכה
1143	מכסה 74/50 ב.ב. כבד תקן C250 3 חלקים		74	50	18	60	1,212	
115	מכסה 104/50 ב.ב. כבד תקן C250 2 חלקים		104	50	18	80	1,515	
1153	מכסה 104/50 ב.ב. כבד תקן C250 3 חלקים		104	50	18	80	1,515	
116	מכסה 104/60 ב.ב. כבד תקן C250 2 חלקים		104	60	18	80	1,720	
1163	מכסה 104/60 ב.ב. כבד תקן C250 3 חלקים		104	60	18	80	1,720	
117	מכסה 125/50 ב.ב. כבד תקן C250 2 חלקים		125	50	18	100	1,856	
1173	מכסה 125/50 ב.ב. כבד תקן C250 3 חלקים		125	50	18	100	1,856	
118	מכסה 125/60 ב.ב. כבד תקן C250 2 חלקים		125	60	18	100	2,061	
1183	מכסה 125/60 ב.ב. כבד תקן C250 3 חלקים		125	60	18	100	2,061	
120	מכסה 155/60 ב.ב. כבד תקן C250 2 חלקים		155	60	18	125	2,675	
1203	מכסה 155/60 ב.ב. כבד תקן C250 3 חלקים		155	60	18	125	2,675	




מכסה - 3 חלקים

מכסה 3 חלקים מסגרת הברזל מופרדת מהתקרה: תקרה + מסגרת + פקק. יתרונות: על פני השטח רואים רק את המסגרת והפקק ולכן מתאים למשטחים מרוצפים. ניתן להתאים את גובה המסגרת והפקק בהתאם לתנאי השטח



מכסה - 2 חלקים

מכסה 2 חלקים מסגרת הברזל יצוקה בתקרה ושני החלקים מהווים יחידה אחת. החלק השני הוא הפקק. יתרון - התקנה קלה. חסרון - קושי בהתאמת גובה סופי (גובה 0).



מכסה רשת לתאי בקרה

מק"ט	שם המוצר	קוטר חיצוני	קוטר הפתח הפנימי	עובי התקרה	מתאים לחוליה בקוטר	משקל בק"ג	מחיר בש"ח	יעוד
301	מכסה רשת 50/30 ב.ב. קל תקן A50	50	30	7	40	23	598	תקן A50 מיועד להולכי רגל, אופניים וחצרות בתים
303	מכסה רשת 60/40 ב.ב. קל תקן A50	60	40	7	50	43	851	
304	מכסה רשת 74/40 ב.ב. קל תקן A50	74	40	7	60	73	885	
307	מכסה רשת 74/50 ב.ב. בינוני תקן B125	74	50	12	60	87	1,113	תקן B125 מיועד למדרכות
308	מכסה רשת 104/50 ב.ב. בינוני תקן B125	104	50	12	80	188	1,315	
3081	מכסה רשת 104/60 ב.ב. בינוני תקן B125	104	60	12	80	180	1,792	
309	מכסה רשת 125/50 ב.ב. בינוני תקן B125	125	50	12	100	342	1,509	
3091	מכסה רשת 125/60 ב.ב. בינוני תקן B125	125	60	12	100	334	1,986	
3101	מכסה רשת 155/60 ב.ב. בינוני תקן B125	155	60	12	125	524	2,579	

מכסה רשת לתאי בקרה

מק"ט	שם המוצר	קוטר חיצוני	קוטר הפתח הפנימי	עובי התקרה	מתאים לחוליה בקוטר	משקל בק"ג	מחיר בש"ח	יעוד
311	מכסה רשת 74/50 ב.ב. כבד תקן C250	74	50	18	60	117	1,554	תקן C250, מיועד לכבישים. מונח עד 1/2 מטר מהמדרכה
312	מכסה רשת 104/50 ב.ב. כבד תקן C250	104	50	18	80	322	1,843	
3121	מכסה רשת 104/60 ב.ב. כבד תקן C250	104	60	18	80	282	2,093	
313	מכסה רשת 125/50 ב.ב. כבד תקן C250	125	50	18	100	522	2,168	
3131	מכסה רשת 125/60 ב.ב. כבד תקן C250	125	60	18	100	496	2,418	
3141	מכסה רשת 155/60 ב.ב. כבד תקן C250	155	60	18	125	712	3,010	
3132	מכסה רשת 125/60 ב.ב. כבד תקן D400	125	60	18	125	496	2,561	תקן D400, מיועד לכל סוגי הרכבים ולכל הכבישים
3142	מכסה רשת 155/60 ב.ב. כבד תקן D400	155	60	18	125	712	3,175	

* כל הפריטים ניתנים למכירה גם ב-3 חלקים (ראה הסבר בעמוד 17).

רשתות ניקוז מיציקת ברזל

מק"ט	תאור המוצר	קוטר הרשת הפנימית	עומס בדיקת התקן	משקל בק"ג	מחיר בש"ח	הערות
420	מסגרת + רשת 30 ב.ב.קל	30	A50	9.5	465	תקן A50, מיועד להולכי רגל, אופניים וחצרות בתים
421	מסגרת + רשת 40 ב.ב.קל	40	A50	16.5	685	
422	מסגרת + רשת 50 ב.ב.בינוני	50	B125	29.5	913	תקן B125, מיועד למדרכות
1517	מסגרת מרובעת + רשת 50 ב.ב.בינוני	50	B125	34	1,130	
457	מסגרת + רשת 60 ב.ב.בינוני	60	B125	45	1,390	
1519	מסגרת מרובעת + רשת 60 ב.ב.בינוני	60	B125	52	1,510	
423	מסגרת + רשת 50 ב.ב.כבד	50	C250	42	1,300	תקן C250, מיועד לכבישים. מונח עד 1/2 מטר מהמדרכה
1520	מסגרת מרובעת + רשת 50 ב.ב.כבד	50	C250	52	1,390	
455	מסגרת + רשת 60 ב.ב.כבד	60	C250	62	1,550	
458	מסגרת + רשת 60 ב.ב.כבד	60	D400	67	1,650	תקן D400, מיועד לכל סוגי הרכבים ולכל הכבישים
4581	מסגרת מרובעת + רשת 60 ב.ב.כבד	60	D400	72.5	1,770	

רשתות מיציקת ברזל לתעלות, מוסכים וקניונים - דגם עדי

מק"ט	תאור המוצר	מידות (מ"מ)	גובה מסגרת במ"מ	משקל בק"ג	עומס מותר	מחיר בש"ח
10020	רשת עם מסגרת לתעלה	1000/200	35 30	19.5	לרכב וחניה C250	780
10025	רשת עם מסגרת לתעלה	1000/250	40 30	29.5	לרכב וחניה C250	900
10030	רשת עם מסגרת לתעלה, עם נעילה	1000/300	40 30	34.5	לרכב וחניה C250	1,010
7515	תעלה עם רשת	750/150/160	75 16	22	לרכב וחניה C250	לפי תאום
10012	תעלה עם רשת	1000/1129/100	100 10	18	לרכב וחניה C250	לפי תאום

מק"ט	תאור המוצר	מידות במ"מ	גובה	משקל בק"ג	עומס מותר	מחיר
1820	תא למנוף אובלי + מסגרת מרובעת	430/310/150	150	19	מדרכות B125	לפי תאום

תעלות ניקוז פולימריות D400

מק"ט	שם המוצר	אורך התעלה	רוחב פנים	רוחב חוץ	עומק פנימי במ"מ	עומק חיצוני במ"מ	עובי דופן	משקל בק"ג	יעוד	מחיר בש"ח
100080	תעלה פולימרית 1000/80	1000	80	130	70	90	20	8	D400	לפי תאום
100010	תעלה פולימרית 1000/100	1000	100	130	100	120	20	21.5	D400	לפי תאום
100015	תעלה פולימרית 1000/150	1000	150	190	160	180	20	35	D400	לפי תאום
100200	תעלה פולימרית 1000/200	1000	200	240	220	240	20	43.5	D400	לפי תאום
100025	תעלה פולימרית 1000/250	1000	250	300	260	280	20	67	D400	לפי תאום
100300	תעלה פולימרית 1000/300	1000	300	340	330	350	20	78.5	D400	לפי תאום

תעלות ניקוז בטון C250

מק"ט	שם המוצר	אורך התעלה	רוחב פנים	רוחב חוץ	עומק פנימי במ"מ	עומק חיצוני במ"מ	עובי דופן	משקל בק"ג	יעוד	מחיר בש"ח
10013	1000/200	1000	130	275	300	370	72	171	C250	1,502
10018	1000/250	1000	180	325	300	370	72	195	C250	1,744
10023	1000/300	1000	230	375	300	370	72	213	C250	1,975

תכונות תעלות פולימריות

1. השפעות חיצוניות: בטון פולימרי יכול לספוג את כוח ההשפעה החיצוני, עוצמה גבוהה של חוזק, זעזועים, התנגדות דחיסה וכיפוף, עוצמת דחיסה והתנגדות כיפוף, גבוהה פי 3-5 יותר מאשר הבטון המסורתית.
2. עמידות בפני קורוזיה כימית: בעל ערך PH חזק ועמיד בפני קורוזיה כימית, חומצה גופרתית ואדמת חומצה.
3. עמידות בפני קורוזיה ביולוגית: מניעת טפילות ביולוגית, ללא קליטת נקבובית מים. רקמה ביולוגית אינה מסוגלת לשרוד ממנה ובכך לשחוק.
4. התנגדות לשינויי טמפרטורה גבוהות: יכולות גמישות והסתגלות למזג האוויר בתנאים הקשים ביותר. החומר לא מושפע מקרני השמש, מהקפאה והפשרה ולכן לא יוצרו סדקים.
5. מידות קלות ומדויקות: חוזק החומר מאפשר הפחתה של עובי המוצר ומוריד את המשקל המוצר, עובדה שמקלה על ההתקנה ומקצרת את זמן השלמת הבנייה באופן משמעותי.
6. חיי שירות ארוכים, עלויות תחזוקה נמוכות: חיי שרות ללא קץ אם הותקן ע"פ הכללים. עם עלויות שנתיות ממוצעות נמוכות יחסית לכל מוצר דומה העשוי חומרים אחרים.
7. קלות עבודה: עיבוד קל, התקנה, מליטה, קידוח וחיתוך באתר. קלות העבודה מקצרת את זמני הפרויקט, מצמצמת כוח אדם, חוסכת טרקטור להנחת המוצר בשטח.
8. מראה של יצירות אמנות: מתמזג נהדר עם תנאי השטח, יצירת משטח חלק ורציף של רשת התעלה.
9. חומרים ידידותיים לסביבה: החומר ידידותי לסביבה בצורה אידיאלית. לא משחרר חומרים מזיקים תחת השפעת הסביבה וללא שאריות כימיקלים או כל זיהום אחר. המוצר שייך לקטגוריה השנייה של חומרים ידידותיים לסביבה. באיחוד האירופי, משמש ישירות כחומר מצע ללא חשש כלשהו על זיהום סביבתי.

חוזק לחיצה

15,020 psi/103.6 MPa (ASTM C109)

חוזק לכפיפה

10,670 psi/73.6 MPa (ASTM C384)

ספיגת מים

<0.05% (ASTM C642)

הקפאה/הפשרה ההתנגדות

No Change (ASTM C666)

התפשטות אש

19 (ASTM E84)



עשן פותח

108 (ASTM E84)




הנחיות להתקנת תעלות פולימריות

1. יש להכין מצע בטון יבש עם מעט מים (בטון "מדה", "פלאפל", כמו שמניחים אבן שפה מבטון).
ב. מניחים את התעלה על מצע הבטון ומכוונים את השיפוע.
2. התעלות מובנות לחיבורי שקע תקע אחד עם השני. יש צורך להזריק סיליקון בין החיבורים להדבקה ואטימה מלאה.
3. יש לצקת בטון בעובי 10 ס"מ ובגובה לפחות חצי מגובה התעלה, מסביב לכל קו התעלה.
4. רצוי שגובה התעלה הסופי יהיה נמוך בכ-1/2 ס"מ ממפלס ה-0.



קולטנים למי גשם

מק"ט	תאור המוצר	מידות המוצר	משקל בק"ג	מחיר בש"ח
4333	קולטן רדוד אמצעי או סופי ללא אבן שפה	80/37/50	640	1,183
441	קולטן עמוק ללא אבן שפה	80/37/120	1,100	1,859
433	קולטן רדוד אמצעי או סופי לאבן שפה	80/45/50	700	1,183
442	קולטן עמוק לאבן שפה	80/45/120	1,250	1,859
429	אבן שפה מיציקת ברזל	99.5/14/14	18	483
439	אבן שפה לאי תנועה	89/17.5/22	33	810
4393	רשת מלבנית עם נעילת בורג C250	90/40/7	37.3	987
4394	רשת מלבנית עם נעילת בורג D400	90/40/10	45	1,170
4395	רשת נטו משופעת D400	50/40/10	39.5	לפי תאום



גומחות חשמל/פילרים

מק"ט	תאור המוצר	מידות פנימיות	עובי דופן	משקל בק"ג	מחיר בש"ח
1119	גומחת חשמל	80/40/200	10	880	לפי תאום
11191	גומחת חשמל + רגל	80/40/200	10	940	לפי תאום
11190	גומחת חשמל + גג	80/40/200	10	940	לפי תאום
11192	גומחת חשמל + גג + רגל	80/40/220	10	1,000	לפי תאום
1121	גומחת חשמל	140/40/200	10	1,000	לפי תאום
11212	גומחת חשמל + רגל	140/40/200	10	1,160	לפי תאום
11210	גומחת חשמל + גג	140/40/200	10	1,160	לפי תאום

* ניתן להזמין גומחות מכל הגדלים והסוגים

תאי בקרה לחברות התקשורת והסלולר

מק"ט	תאור המוצר	סימון מפעל	משקל בק"ג	מחיר בש"ח
6051	חוליה עגולה ק.100 ס"מ גובה 100 ס"מ	רוקח 1	1,200	
6242	חוליה עגולה ק.100 ס"מ גובה 50 ס"מ	רוקח 2	610	
5073	תקרה לחוליה 100 פ.60. תקן - כבד	רוקח 3	434	
6274	צווארון הגבהה	רוקח 4	130	
4625	תא תקשורת 140/120/150 מלבני	רוקח 5	3,350	
5336	תקרה לתא מלבני 140/120/150 פתח עגול. תקן - כבד	רוקח 6	1,300	
5337	תקרה לתא מלבני 140/120/150 פתח מלבן. תקן - כבד	רוקח 7	1,220	
4318	תא תקשורת A2	רוקח 8	2,750	
4319	תקרה לתא A2 פתח עגול. תקן - כבד	רוקח 9	800	
43110	תקרה לתא A2 פתח מלבן. תקן - כבד	רוקח 10	760	
11011	תא תקשורת דגם P 95/61/61	רוקח 11	900	
43012	תא תקשורת A1	רוקח 12	1,200	
43013	תקרה לתא תקשורת A1 פתח מלבן. תקן - כבד	רוקח 13	420	
6025	מכסה עגול מיציקה מלאה + נעילה - דגם סלקום, HOT, פרטנר - D400			
60252	מכסה מרובע מיציקה מלאה + נעילה - דגם סלקום, HOT, פרטנר - D400			
60251	מכסה מלבני מיציקה מלאה + נעילה - דגם סלקום, HOT, פרטנר - 2 D400 חלקים			
11012	מכסה לדגם P מיציקה מלאה + נעילה 70/70/60 - דגם סלקום, IBC, פרטנר - D400			
437	סורג מבטון לניקוז תאי בזק			

התאים מיועדים לחברות התקשורת והסלולר: פרטנר, HOT, סלקום



חוליה עגולה ק.100 ג.50



חוליה עגולה ק.100 ג.100



צווארון הגבהה



תקרה לחוליה ק.100 פ.60.9 C250

התאים מיועדים לחברות התקשורת והסלולר: פרטנר, HOT, סלקום



תקרה לתא תקשורת 140/120/150 פתח עגול
מידות התקרה 170/150/20



תקרה לתא תקשורת 140/120/150 פתח מרובע
מידות התקרה 170/150/20



תא תקשורת A2
מידות פנים 143/91/150




תקרה לתא תקשורת A1 פתח מרובע
מידות 145/77/20




תקרה לתא תקשורת A1 פתח עגול
מידות 145/77/20



סורג בטון לניקוז תאי בזק



תא תקשורת 140/120/150



תקרה לתא תקשורת A2 פתח מרובע
מידות התקרה 163/111/20



תקרה לתא תקשורת A2 פתח עגול
מידות התקרה 163/111/20



תא תקשורת A1
מידות פנים 125/56/100



תא תקשורת דגם P
מידות 95/61/61

תחתיות לתאי בקרה מלבניים ומרובעים לניקוז

מחיר בש"ח	מס' מדרגות	משקל בק"ג	תאור המוצר	מק"ט	מחיר	מס' מדרגות	משקל בק"ג	תאור המוצר	מק"ט	מידות בס"מ
לפי תאום		2,550	תחתיות עד גובה 150 ס"מ פנים	4651	לפי תאום		1,750	תחתיות עד גובה 100 ס"מ פנים	465	80-100
לפי תאום		3,260		4661	לפי תאום		2,280		466	80-120
4,585	3	3,220		4671	3,280	2	2,200		467	100-100
5,287	3	3,350		4681	3,413	2	2,450		468	120-100
לפי תאום	3	3,960		4691	לפי תאום	2	2,830		469	140-100
6,642	4	4,300		4701	4,909	3	3,100		470	140-120
לפי תאום	4	5,400		4711	לפי תאום	3	4,000		471	150-150

הגבהות לתאי בקרה מלבניים ומרובעים לניקוז

מחיר בש"ח	מס' מדרגות	משקל בק"ג	תאור המוצר	מק"ט	מחיר	מס' מדרגות	משקל בק"ג	תאור המוצר	מק"ט	מידות בס"מ
לפי תאום		2,258	חוליות עד גובה 150 ס"מ פנים	460	לפי תאום		1,450	חוליות עד גובה 100 ס"מ פנים	4601	80-100
לפי תאום		2,735		444	לפי תאום		1,750		4441	80-120
3,815	4	2,640		446	2,640	3	1,650		4461	100-100
4,074	4	2,720		447	2,970	3	1,780		4471	120-100
לפי תאום	4	3,215		461	לפי תאום	3	2,875		4611	140-100
5,082	4	3,425		462	4,307	4	2,990		4621	140-120
לפי תאום	4	4,150		463	לפי תאום	4	2,700		4631	150-150

תקרות לתאי בקרה מלבניים ומרובעים לניקוז

מחיר בש"ח	משקל בק"ג	עומס	מיועד לתא	שם המוצר	מק"ט
1,491	650	כבד	לתא 80-100	תקרה 110-130	528
1,664	670	כבד	לתא 80-120	תקרה 110-150	529
1,862	670	כבד	לתא 100-100	תקרה 130-130	530
1,964	780	כבד	לתא 100-120	תקרה 130-150	531
2,026	810	כבד	לתא 100-140	תקרה 130-170	532
2,417	1,250	כבד	לתא 120-140	תקרה 150-170	533
2,992	1,320	כבד	לתא 140-140	תקרה 170-170	534
4,546	1,950	כבד	לתא 150-150	תקרה 184-184	535

* ניתן לקבל פתח 50 או 60



תא מלבני 140/120/150



תקרה 130/130 כבד

תאי בקרה לתקשורת

מק"ט	תאור המוצר	מידות בס"מ	עומס מותר	משקל בק"ג	מחיר בש"ח
1116	תא דגם P עם תחתית	95/61/61		900	1,316
1115	הגבהה לתא דגם P	95/61/61		720	1,080
1253	מכסה לדגם P מסגרת יציקה + בטון	70/70/60	B125	148	1,980
1046	מכסה לתא דגם P מיציקת ברזל	70/70/60	B125	61	לפי תאום
11040	מכסה לתא דגם P מיציקת ברזל + נעילה	70/70/60	D400	75	לפי תאום

מכסה מרובע לאבן משתלבת עם מסילות מדגם רשום מס' 32843

מחיר בש"ח	עומס מותר (טון)	משקל (ק"ג)	עומק מילוי (מ"מ)	עומק מסגרת (מ"מ)	מידות פנימיות (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תאור המוצר
לפי תאום	למדרכה B125	31	70	100	350/350	435/435	מכסה מרובע דגם "אלון" 35 354535
לפי תאום	למדרכה B125	45	70	100	450/450	540/540	מכסה מרובע דגם "אלון" 45 454555
לפי תאום	למדרכה B125	56	70	100	500/500	590/590	מכסה מרובע דגם "אלון" 50 505060
לפי תאום	למדרכה B125	70	70	100	600/600	700/700	מכסה מרובע דגם "אלון" 60 606070

* כאשר המכסה מרוצף (כפי שרואים בתמונה התחתונה) העומס המותר הוא 25 טון (C250).

מכסה נסתר מרובע לריצוף, שיש וגרניט פורצלן

מחיר בש"ח	עומס מותר (טון)	משקל (ק"ג)	עומק מילוי (מ"מ)	עומק מסגרת (מ"מ)	מידות פנימיות (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תאור המוצר
לפי תאום	למדרכה B125	25	30	50	434/434	450/450	מכסה נסתר 45 לריצוף שיש וגרניט פורצלן
לפי תאום	למדרכה B125	40	30	50	570/570	630/630	מכסה נסתר 60 לריצוף שיש וגרניט פורצלן

* כאשר המכסה מרוצף (כפי שרואים בתמונה התחתונה) העומס המותר הוא 12.5 טון (B125).

תעודת זהות: מכסים מרובעים עם מסילות Square Covers
המכסים הינם דגמים רשומים של "רוקח יוסף ובניו יבוא ושיווק בע"מ". דגם רשום: 32843.



מכסים מרובעים, יצוקים מברזל GGG50. מוצעים בכמה גדלים, במשקלים שונים וליישומים מגוונים, בעיקר על מדרכות - לכיסוי תאי בקרה, לביוב, מים, חשמל וכבלים, וכן לכיסוי מעל צמתי כבלים ותעלות. המכסים בנויים עם מסגרת שקועה נפרדת. את ה"אגן" העליון ממלאים בדרך כלל עם אבן משתלבת או אלמנט ריצוף אחר. הפתיחה בעזרת מפתח הרמה - מרימים 1 ס"מ ומסיעים את המכסה החוצה על מסלול משופע ללא צורך להשקיע כח רב.


מכסה מלבני לתקשורת ולחשמל

מק"ט	תאור המוצר	מידות חיצוניות (מ"מ)	מידות פנימיות (מ"מ)	עומק מסגרת (מ"מ)	משקל (ק"ג)	עומס מותר (טון)	מחיר בש"ח
10040	מכסה תקשורת מלבני מורכב מ-3 חלקים. מתאים לתאי תקשורת וחשמל. מוטבע תקשורת, חשמל, רכבת ישראל, חוצה ישראל ועפ"י הזמנה.	1370/680	1300/615	70	206	D400	לפי תאום
1038	מכסה תקשורת מלבני מורכב מ-3 חלקים. מתאים לתאי תקשורת וחשמל. מוטבע תקשורת, חשמל, רכבת ישראל, חוצה ישראל ועפ"י הזמנה.	1370/680	1300/615	70	187	C250	לפי תאום
1039	מכסה תקשורת 610 מתאים לתאי תקשורת מסוג P עם מסגרת שקועה ומכסה עליון מרובע מיציקת אפורה. מיעד למדרכות.	720/720	610/610	70	89	B125	לפי תאום
1031	דגם "שי" מכסה תקשורת או חשמל. מורכב מ-2 חלקים, עם נעילה.	930/670	860/610	70	140	C250	לפי תאום
1034	דגם "שי" מכסה תקשורת או חשמל. מורכב מ-2 חלקים, עם נעילה.	930/670	860/610	70	138	D400	לפי תאום

מכסה תקשורת/חשמל
3 חלקים C250 ו/או D400
עם כיתובים שונים ע"פ דרישה.
בתמונה - דוגמא לכיתוב "רכבת ישראל"



מכסה תקשורת/חשמל 2 חלקים
D400 ו/או C250




מכסה תקשורת לתא P
המיועד ליציקת בטון B125

אדנים לצינורות



אדן לצינור 24"



מק"ט	תאור המוצר	אורך בס"מ	רוחב בס"מ	גובה בס"מ	משקל בק"ג	מחיר בש"ח
1107	אדן לצינור 3"-4"	36	34	19	36	115
1108	אדן לצינור 6"	44	33	28	55	130
1109	אדן לצינור 8"	47	38	29	83	145
1110	אדן לצינור 10"-12"	61	40	33	106	245
1120	אדן לצינור 14"-16"	70	40	38	140	340
1117	אדן לצינור 20"	80	50	46	285	520
1122	אדן לצינור 24"	90	49	55	415	610
1113	אדן לצינור 32"	144	78	79	1,100	לפי תאום

* אדניות 10" ומעלה מגיעות עם תותב הרמה.

מוצרי בטון כללי

מק"ט	תאור המוצר	מחיר בש"ח
1105	שוקת למרזב (קולט מרזב)	41 (נטו)
445	עוגן לכבל, משקל 47 ק"ג	55 (נטו)
1150	קוביה מבטון 50/50/20 למבנים טרומיים	לפי תאום
1160	קוביה מבטון 60/60/20 למבנים טרומיים	לפי תאום
1000	מחסום כביש ניו גרסי 250/86/61 (קוטר 1,600 ק"ג)	לפי תאום
100100	בסיס לעמוד תאורה 100/100/100 (קוטר פנימי 30)	לפי תאום

מוצרים המשוקים ע"י חברת "רוקח יוסף מוצרי מלט בע"מ"



צינורות ניקוז

מק"ט	תאור המוצר	שם המוצר	אורך בס"מ	קלאסה	מחיר בש"ח
	צינורות לניקוז מי גשמים	צינור לניקוז ק.40	2.5	5 + 4 + 3	לפי תאום
		צינור לניקוז ק.50	2.5	5 + 4 + 3	לפי תאום
		צינור לניקוז ק.60	2.5	5 + 4 + 3	לפי תאום
		צינור לניקוז ק.80	2.5	5 + 4 + 3	לפי תאום
		צינור לניקוז ק.100	2.5	5 + 4 + 3	לפי תאום



מענב כבל תלת-ענפי:
אורך 200 ס"מ,
עומס 4 טון.
קוטר פין-הרמה 35 מ"מ.
מחיר לפי תאום.

תאי תקשורת

מק"ט	תאור המוצר	שם המוצר	מידות	משקל	מחיר בש"ח
430	תאי תקשורת	תא תקשורת A1		2,600	לפי תאום
431		תא תקשורת A2		3,800	לפי תאום
449		תא תקשורת A3		10,400	לפי תאום
450		תא תקשורת A5		8,400	לפי תאום
451		תא תקשורת A25		6,800	לפי תאום
452		תא תקשורת A401		8,000	לפי תאום
453		תא תקשורת A11		14,000	לפי תאום
454		תא תקשורת A6		13,000	לפי תאום



צינורות פלסטיק PVC

מק"ט	תאור המוצר	שם המוצר	אורך במטרים	מחיר בש"ח
1123	צינורות פלסטיק PVC	צינור 4"	3	לפי תאום
1124		צינור 6"	3	לפי תאום
1170		צינור 8"	3	לפי תאום

חוליות ביוב מפוליאתילן

שוחות מפוליאתילן לביוב ותקשורת, מפרידי שומן ובורות רקב. ועוד מגוון רחב מאוד של מוצרים.











אטמי חדירה



טופס הזמנה לתאי בקרה

<p>דוגמא לשימוש נכון בסכמה:</p> 	תאריך: _____	
	שם הלקוח: _____	
	האתר: _____	
	דגם התקרה: סטנדרט/חיפה/כובע _____	
	גובה התחלתי לקונס: _____	
	קוטר המכסה: 50/60 _____	

	מספר שוחה		מספר שוחה
	קוטר שוחה		קוטר שוחה
	עומק שוחה H		עומק שוחה H
	עומס		עומס
	מספר שוחה		מספר שוחה
	קוטר שוחה		קוטר שוחה
	עומק שוחה H		עומק שוחה H
	עומס		עומס
	מספר שוחה		מספר שוחה
	קוטר שוחה		קוטר שוחה
	עומק שוחה H		עומק שוחה H
	עומס		עומס
	מספר שוחה		מספר שוחה
	קוטר שוחה		קוטר שוחה
	עומק שוחה H		עומק שוחה H
	עומס		עומס

טופס הזמנה לתאי ניקוז

<p>דוגמא לשימוש נכון בסכמה:</p>	תאריך: _____	
	שם הלקוח: _____	
	האתר: _____	
	קוטר המכסה: 50/60 _____	

		מספר תא			מספר תא
		מידות תא			מידות תא
		עומק תא H			עומק תא H
		עומס			עומס
		מספר תא			מספר תא
		מידות תא			מידות תא
		עומק תא H			עומק תא H
		עומס			עומס
		מספר תא			מספר תא
		מידות תא			מידות תא
		עומק תא H			עומק תא H
		עומס			עומס
		מספר תא			מספר תא
		מידות תא			מידות תא
		עומק תא H			עומק תא H
		עומס			עומס



רוקח יוסף ובניו

יבוא ושיווק בע"מ



**כל מוצרי היציקה המופיעים בקטלוג זה
מתוכננים ומיובאים על ידי
חברת רוקח יוסף ובניו יבוא ושיווק בע"מ**



B125 60.ק



B125 50.ק



A50 40.ק



A50 30.ק



D400 60.ק



D400 50.ק



C250 60.ק



C250 50.ק



מסגרת בלבד מרובעת
B125 + C250 60.ק



מסגרת בלבד מרובעת
B125 50.ק

מכסים אוניברסלים מיציקת ברזל

מק"ט	שם המוצר	EN124	קוטר	מסגרת	משקל בק"ג	מידות בס"מ	יעוד	מחיר בש"ח
1541	מכסה אוניברסלי	B125	50	עגולה	27.5	פנים	מיועד למדרכה	לפי תאום
						חוץ		
1542	מכסה אוניברסלי	B125	50	מרובעת	33.5	פנים	מיועד למדרכה	לפי תאום
						חוץ		
1540	מכסה אוניברסלי	B125	60	עגולה	47	פנים	מיועד למדרכה	לפי תאום
						חוץ		
1543	מכסה אוניברסלי	B125	60	מרובעת	61.5	פנים	מיועד למדרכה	לפי תאום
						חוץ		
1522	מכסה אוניברסלי	D400	60	עגולה	56.5	פנים	מיועד לכל סוגי הרכבים ולכל הכבישים	לפי תאום
						חוץ		
1523	מכסה אוניברסלי	D400	60	מרובעת	65.5	פנים	מיועד לכל סוגי הרכבים ולכל הכבישים	לפי תאום
						חוץ		



* מדגם רשום 49757.



* ניתן להזמין איפיונים וסמלי ערים/רשויות מקומיות מכל סוג

מוצרים המיובאים ומשווקים ע"י חברת "רוקח יוסף ובניו יבוא ושיווק בע"מ"

המחירים לפי תאום



מכסה פרטנר ק. D400/60



מכסה סלקום ק. D400/60



מכסה ל-HOT ק. D400/60



מכסה פרטנר ק. D400/60



מכסה סלקום ק. D400/60



מכסה ל-HOT ק. D400/60



מכסה RAWABI ק. D400/70



מכסה דרך ארץ ק. D400/60



מכסה חברת חשמל ק. D400/70

מוצרים המיובאים ומשווקים ע"י חברת "רוקח יוסף ובניו יבוא ושיווק בע"מ"

המחירים לפי תאום



מכסה סלקום לתא D400 P



מכסה חברת חשמל לתא D400 P



מכסה UNLIMITED לתא D400 P



מכסה רכבת ישראל לתא D400 P



מכסה פרטנר לתא D400 P



מכסה סלקום D400 שני חלקים



מכסה פרטנר D400 שני חלקים



ברגי נירוסטה מסוגים שונים



רוקח יוסף ובניו

יבוא ושיווק בע"מ



רחוב אסטוריה מאיר 9, אזור התעשייה מרכזי, חדרה, ת.ד. 418, מיקוד 38244

טל 04-6225998, 04-6225711, 04-6330944, פקס 04-6337217

OFFICE@ROKACHS.CO.IL  WWW.ROKACHS.CO.IL